

1 43250 25 0

1 43250 30 0

1 43250 35 0

1 43260 35 0

Tipologia Descrizione Mandate Mandate



PER PORTE AD 2 ANTE

- Nell'anta secondaria va installata la controserratura serie 43290
- Catenaccio e scrocco
- FUNZIONE TIPO A
- Interno:
- Maniglione antipanico per aprire
- Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
- Chiave per azionare scrocco e catenaccio

•	FU	NZ	10	ΙE	TIP	0	В
						•	-

- Interno:
- Maniglione antipanico per aprire
- Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno:
- Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

•	FU	NZ	0	IE 1	IPC	(

- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- FUNZIONE TIPO D
- Interno:
- Maniglione antipanico per aprire
- Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
- Chiave per chiudere con catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata a comando dello scrocco

8	1	92	22	25	0,680	1	1	43260 25 0
8	1	92	22	30	0,720	1	1	43260 30 0

0,750

25

30

35

92 22

22 35

92 22

92 22

0,680

0,720

0,750

8	- 1	92	22	25	0,680	- 1	- 1	43261 25 0	
8	1	92	22	30	0,720	1	1	43261 30 0	
8	1	92	22	35	0,750	1	1	43261 35 0	

- 8	1	92 92	22	30	0,680	1	-	43262 25 0 43262 30 0
ð		92	22	30	0,720		- 1	43202 30 0
8	1	92	22	35	0,750	1	1	43262 35 0



- PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE
- Nell'anta principale va installata una serratura serie 43250, 43260, 43261, 43262
- FUNZIONI:
- Interno con maniglione antipanico:
- A RICHIESTA:
- Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0
- Dispositivo blocca aste art. 1.07089.52.0
- Bocchetta superiore art. 1.06141.80.0

8		92	24	30	0,875	1	1	43290 25 0
8	1	92	24	40	0,940	1	1	43290 30 0
8	(-)	92	24	60	1,100	1	1	43290 35 0