TEC7® Cleaner



SOLVENTE UNIVERSALE PULISCE E SGRASSA VELOCEMENTE

- Pronto all'uso.
- Non danneggia le superfici e non lascia residui oleosi.
- Particolarmente indicato su sporco di natura chimica.
- Ideale per la rifinitura di cordoni di sigillanti e giunture.
- Pulizia degli strumenti di lavoro.
- Rimuove TEC7 e X-TACK7 non catalizzati.
- Rimuove silicone e polimeri.
- Rimuove adesivi e etichette.
- Rimuove la resina degli alberi.

Informazioni Generali

- Ideale per la rifinitura delle sigillature con TEC7, TRANS7 e ROOF7 senza sbavare, chiude le porosità della sigillatura impedendo alla muffa/polvere di penetrare, aumentando la durata contro l'ingiallimento e diventa come una quarnizione.
- Delicato sulla maggior parte delle superfici.
- Non lascia residui e aloni.










Applicazioni

- Sgrassaggio e pulizia di tutte le superfici prima di usare prodotti adesivi e sigillanti.
 Rimozione di residui di colla di adesivi ed etichette.
- Rimozione di residui di adesivi da contatto.
- Sgrassaggio e pulizia degli strumenti ed equipaggiamenti di lavoro, sia attrezzi manuali sia macchinari. Non intacca materiali sintetici o
- Sgrassaggio sicuro e veloce di metalli ferrosi e non ferrosi prima dell'incollaggio o della verniciatura. Non lascia uno strato di ossido sui metalli leggeri.

Modo d'uso

- Spruzzare TEC7 CLEANER sulle superfici che devono essere incollate e asciugarle con un panno pulito.
- Lasciare evaporare completamente prima dell'incollaggio dei materiali.
- Se necessario, ripetere il trattamento.



Base	Solvente
Odore	Leggero odore di solvente
Stato a temperatura ambiente	Liquido
Punto di ebollizione	138 °C - 175 °C
Pressione a 20°C	1.0 KPA
Gravità specifica	0.72 - 25 °C
Flash point	27 °C
Autocombustione	208 °C
Conservazione	36 mesi
Confezionamento	Aerosol da 500 ml (Cod. 683041) Bidone da 5 L (Cod. 683105)
Colori	Incolore



