



CATENACCIO LEVA ZH VARIABILE

PER CAVA FERRAMENTA 16 MM - ANTA SECONDARIA



Prolunga 250
8-00625-00-0-1



Prolunga 500
G-21040-00-0-1



Scontro applicabile
9-30256-00-0-1


Catenaccio a Leva ZH-GV variabile - per Cremonesi Variabili				
Articolo	Altezza - HBB	Frontale	PC	GV
G-22170-00-0-1	781 - 950	630	1	356 - 536
G-22171-00-0-1	951 - 1450	1130	1	310 - 560
G-22172-00-0-1	1451 - 1950	1630	2	310 - 560
G-22173-00-0-1	1951 - 2450	2130	3	310 - 560

	Articolo	Descrizione
	6-25171-00-0-1	Terminale superiore con uscita puntale
	6-26077-00-0-1	Terminale Inferiore con uscita puntale
	8-00625-00-0-1	Prolunga da 250 senza nottolini
	G-21040-00-0-1 9-30256-00-0-1	Prolunga da 500 senza nottolini Scontro per prolunga
	9-40149-00-0-1	Scontro per antifalsamanovra
	6-32303-00-0-1	Terminale Inferiore e superiore a 180°

D


OZGFF

P
V
C



CATENACCIO LEVA ZH - versione tedesca

PER CAVA FERRAMENTA 16 MM - ANTA SECONDARIA



Prolunga 250
8-00625-00-0-1





Prolunga 500
G-21040-00-0-1



Scontro applicabile
9-30256-00-0-1


Catenaccio a Leva ZH - per Cremonese versione Tedesca

Articolo	Altezza - HBB	Frontale	PC	G
G-22180-00-0-1	470 - 720	560	-	230
G-22181-00-0-1	721 - 850	690	1	230
G-22182-00-0-1	851 - 1100	940	1	230
G-22183-00-0-1	1101 - 1350	1190	1	230
G-22184-00-0-1	1351 - 1600	1440	2	230
G-22185-00-0-1	1601 - 1850	1690	3	230
6-35286-00-0-1	predisposta per taglio	1851 - 2100	3	516
6-35287-00-0-1	predisposta per taglio	2101 - 2350	4	516

	Articolo	Descrizione
	6-25171-00-0-1 alternativa: 6-32303-00-0-1	Terminale superiore con uscita puntale alternativa: Giunto superiore senza perno di chiusura
	8-00625-00-0-1 G-21040-00-0-1 9-30256-00-0-1	Prolunga da 250 senza nottolini Prolunga da 500 senza nottolini Scontro per prolunga
	9-40149-00-0-1	Scontro per antifalsamanovra
	6-26077-00-0-1	Terminale Inferiore con uscita puntale Applicabile esclusivamente ai catenacci con misura 1851 - 2350
	K-17229-00-0-1	Scrocco per asta a leva




Catenaccio a Leva ZH versione tedesca



CATENACCIO LEVA ZH - versione italiana

PER CAVA FERRAMENTA 16 MM - ANTA SECONDARIA




Catenaccio a Leva ZH versione italiana

Catenaccio a Leva ZH senza terminale

Prolunga 500
G-21040-00-0-1

Prolunga 250
8-00625-00-0-1







Scontro applicabile
9-30256-00-0-1

Catenaccio a Leva ZH - per Cremonese versione Italiana

Articolo	Altezza - HBB	Frontale	PC	G
G-22160-00-0-1	470 - 720	560	-	230
G-22161-00-0-1	721 - 850	690	1	230
G-22162-00-0-1	851 - 1100	940	1	230
G-22163-00-0-1	1101 - 1350	1190	1	230
G-22164-00-0-1	1351 - 1600	1440	2	230
G-22165-00-0-1	1601 - 1850	1690	3	230
6-35296-00-0-1	predisposta per taglio	1851 - 2100	3	516
6-35297-00-0-1	predisposta per taglio	2101 - 2350	4	516
Alternativa senza terminale:				
6-33062-00-0-1	*	1851 - 2100	3	516
6-33063-00-0-1	*	2101 - 2350	4	516

* catenaccio pretagliato predisposto per applicazione del puntale inferiore

Articolo	Descrizione
 6-25171-00-0-1 alternativa: 6-32303-00-0-1	Terminale superiore con uscita puntale alternativa: Giunto superiore senza perno di chiusura
8-00625-00-0-1	Prolunga da 250 senza nottolini
G-21040-00-0-1	Prolunga da 500 senza nottolini
9-30256-00-0-1	Scontro per prolunga
 9-40149-00-0-1	Scontro per antifalsamanovra
 6-26077-00-0-1	Terminale Inferiore con uscita puntale Applicabile esclusivamente ai catenacci con misura 1851 - 2350
 K-17229-00-0-1	Scrocco per asta a leva

D

OZGFF

P
V
C