

## Informazione prodotto

# 85 51 180 A

## Pinza per fascette elastiche



- Utilizzabile per fascette standard, salvaspazio e autoserranti così come per fascette elastiche fino alla misura nominale di 50 mm.
- Corsa di serraggio di oltre 30 mm
- Inserti di presa universali girevoli per una presa sicura delle fascette in ogni posizione
- Inserti di presa girevoli anche sotto carico
- Rapporto di trasmissione ottimale che consente un'apertura facile e sicura delle fascette senza sforzo eccessivo
- Testa affusolata; ampiezza ridotta della testa, inserti di presa girevoli: l'utensile ideale in condizioni di spazio ristretto
- Funzione aggiuntiva: allentamento delicato dei tubi grazie alla ganascia di presa dentata
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

### Generico

|                  |   |
|------------------|---|
| Art. No.         | 85 51 180 A                               |
| EAN              | 4003773081159                             |
| Esecuzione       | bonderizzata grigia                       |
| Manici           | rivestiti in resina sintetica antiscivolo |
| Peso             | 170 g                                     |
| Dimensioni       | 180 x 38 x 14 mm                          |
| REACH conformità | non contiene SVHC                         |
| RoHS conformità  | non applicabile                           |

### Caratteristiche tecniche

|             |              |
|-------------|--------------|
| Capacità    | Ø max. 50 mm |
| Regolazioni | 15           |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





funzione aggiuntiva: allentamento delicato dei tubi grazie alla ganaschia di presa dentata



