


Collare per tubi in plastica CPE-S / CPE-SL

Il collare per il fissaggio di condotte in PE e PVC.



Fissaggio delle condotte in plastica

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio

CARATTERISTICHE



Chiusura STRETTO-LARGO per creare punti fissi o punti scorrevoli.

VANTAGGI

- I collari CPE SL hanno delle particolari bugne che con un unico codice consentono di realizzare sia i punti fissi che i punti scorrevoli.
- I collari per tubi in plastica sono disponibili con vite e tassello, con attacco M10 o con attacco gas.
- È possibile acquistare a parte la guaina antivibrazione.

APPLICAZIONI

- Sostegno di tubi in plastica

FUNZIONAMENTO

- Per i CPE-S V forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il controdado ed il collare.
- Il collare CPE-SL M10 (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.
- Il collare CPE-S gas viene collegato con il tubo filettato 1/2" gas o 1" gas.
- Utilizzare le bugne in battuta sul piatto per creare un punto scorrevole e le bugne in cava per creare un punto fisso.

DATI TECNICI



Collare per tubi **CPE-SL V** stretto - largo completo di vite e tassello

Prodotto	Art. n°	Diametro interno collare [mm]	Tassello	Diametro foro d ₀ [mm]	Profondità foro min h ₁ [mm]	Lunghezza tassello l [mm]	Vite doppia	Dimensione fascia b x s [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
CPE-SL 40 V	507440	40 - 43	SX 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 40 V	50
CPE-SL 50 V	507441	50 - 53	SX 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 50 V	50
CPE-SL 63 V	507443	63 - 66	SX 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 63 V	50
CPE-SL 75 V	507444	75 - 78	SX 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 75 V	50
CPE-SL 90 V	507445	90 - 93	SX 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 90 V	25
CPE-SL 110 V	507446	110 - 113	SX 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 110 V	25
CPE-SL 125 V	507447	125 - 128	SX 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 125 V	25
CPE-SL 140 V	507448	140 - 143	SX 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 140 V	25
CPE-SL 160 V	507449	160 - 163	SX 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 160 V	25

Collare per tubi CPE-S / CPE-SL

DATI TECNICI



Collare per tubi **CPE-S V** stretto completo di vite e tassello

Prodotto	Art. n°	Diametro interno collare [mm]	Tassello	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Lunghezza tassello l [mm]	Vite doppia	Dimensione fascia $b \times s$ [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
CPE-S 80 V	507481	80	SX 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 CPE-S 80 V	25
CPE-S 100 V	507482	100	SX 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 CPE-S 100 V	25
CPE-S 200 V light	507489	200	SX 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 CPE-S 200 V light	10
CPE-S 200 V	507483	200	SX 14	14	90	70	M 12 x 100	40 x 4	1 CPE-S 200 V	10
CPE-S 250 V	507484	250	SX 14	14	90	70	M 12 x 100	40 x 4	1 CPE-S 250 V	10
CPE-S 315 V	507485	315	SX 14	14	90	70	M 12 x 100	40 x 4	1 CPE-S 315 V	5

DATI TECNICI



Collare per tubi **CPE-SL** stretto - largo

Prodotto	Art. n°	Diametro interno collare [mm]	Filettatura dado A	Dimensione fascia $b \times s$ [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
CPE-SL 50	507462	50 - 53	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 50	50
CPE-SL 63	507464	63 - 66	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 63	50
CPE-SL 75	507465	75 - 78	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 75	50
CPE-SL 90	507466	90 - 93	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 90	25
CPE-SL 110	507467	110 - 113	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 110	25
CPE-SL 125	507468	125 - 128	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 125	25
CPE-SL 140	507469	140 - 143	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 140	25
CPE-SL 160	507470	160 - 163	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 160	25

DATI TECNICI



Collare per tubi **CPE-SL gas**, stretto - largo attacco gas

Prodotto	Art. n°	Diametro interno collare [mm]	Filettatura dado A	Dimensione fascia $b \times s$ [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
CPE-SL 63 1/2" gas	507474 1)	63 - 66	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 63 1/2" gas	50
CPE-SL 75 1/2" gas	507475 1)	75 - 78	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 75 1/2" gas	50
CPE-SL 90 1/2" gas	507476 1)	90 - 93	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 90 1/2" gas	25
CPE-SL 110 1/2" gas	507477 1)	110 - 113	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 110 1/2" gas	25
CPE-SL 125 1/2" gas	507478 1)	125 - 128	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 125 1/2" gas	25
CPE-SL 140 1/2" gas	507479 1)	140 - 143	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 140 1/2" gas	25
CPE-SL 160 1/2" gas	507480 1)	160 - 163	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 160 1/2" gas	25

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Collare per tubi CPE-S / CPE-SL

DATI TECNICI



Collare per tubi **CPE-S gas**, stretto attacco gas


Prodotto	Art. n°	Diametro interno collare [mm]	Filettatura dado A	Dimensione fascia b x s [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
CPE-S 200 1" gas	507486 1)	200	1" gas	40 x 4	1 Collare CPE-S 200 1" gas	10
CPE-S 250 1" gas	507487 1)	250	1" gas	40 x 4	1 Collare CPE-S 250 1" gas	10
CPE-S 315 1" gas	507488 1)	315	1" gas	40 x 4	1 Collare CPE-S 315 1" gas	5

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.


ACCESSORI



Flangia **GPR - GPS - GPL**



Flangia circolare **GPR**



Flangia rettangolare **GPL o GPS**


Prodotto	Art. n°	Filettatura A	Lunghezza l [mm]	Larghezza B B [mm]	Interasse foro L1 [mm]	Foro asolato L x s [mm]	Spessore S [mm]	Confezione [pz]
Flange rettangolari								
GPL M 8	079665	M 8	80	30	54	9 x 16	3	25
GPL M 10	079666	M 10	80	30	54	9 x 16	3	25
GPS M 12	040398	M 12	120	40	79	11 x 19	4	25
GPS M 16	504408	M 16	120	40	79	11 x 19	4	25
GPS 1/2"	079672	1/2"	120	40	79	11 x 19	4	25
Flange circolari								
GPR M 10	507135	M 10	–	–	–	11 x 7	4	25
GPR 1/2"	507136	1/2"	–	–	–	11 x 7	4	25

Collare per tubi in plastica CPE-S / CPE-SL

ACCESSORI



Tubo gas **G**



Prodotto	Art. n°	Filettatura	Lunghezza	Confezione
		D	l [mm]	[pz]
G 1/2"	064093	1/2"	2000	10
G 1"	508295	1"	2000	5

ACCESSORI



Manicotto di riduzione **GRD**

Prodotto	Art. n°	Filettatura interna	Filettatura esterna	Lunghezza	Confezione
		M		l [mm]	[pz]
GRD 1/2" / M 10	077609	M 10	1/2"	10	100

ACCESSORI



Guaina antivibrazione per collari **CPE**

Prodotto	Art. n°	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Confezione
		l [m]	B [mm]	[mm]	[pz]
Guaina CPE 30 x 3	507157	30	30	3	1
Guaina CPE 40 x 4	507158 ¹⁾	10	40	4	1

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.