

Collare per tubi in plastica CPE-S / CPE-SL

Il collare per il fissaggio di condotte in PE e PVC.



Fissaggio delle condotte in plastica.

Applicazioni

- Sostegno di tubi in plastica.

Vantaggi

- I collari CPE-SL (Stretto-Largo) hanno delle particolari bugne che con un unico codice consentono di realizzare sia i punti fissi che i punti scorrevoli.
- I collari per tubi in plastica sono

disponibili con vite e tassello, con attacco M10 o con attacco gas.

- È possibile acquistare a parte la guaina antivibrazione.

Certificazioni



Materiali di supporto

- Calcestruzzo;
- Mattone pieno in laterizio;
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.

Funzionamento

- Per i CPE-S V forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il controdado ed il collare.
- Il collare CPE-SL M10 (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.
- Il collare CPE-S gas viene collegato con il tubo filettato ½" gas o 1" gas.
- Per i collari con funzionalità Stretto-Largo utilizzare le bugne in battuta sul piatto per creare un punto scorrevole e le bugne in cava per creare un punto fisso.

Dati tecnici

Collare per tubi CPE-SL V Stretto - Largo completo di vite e tassello.



Prodotto	Ex Art.	Art.	Diametro interno collare [mm]	Tassello	Diametro foro [mm]	Profondità foro min. [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Vite doppia	Dimensione fascia [mm]	Contenuto busta	Confezione [Pz]
CPE-SL 40 V	507440	570190	40 - 43	SX Plus 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 40 V	50
CPE-SL 50 V	507441	570191	50 - 53	SX Plus 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 50 V	50
CPE-SL 63 V	507443	570192	63 - 66	SX Plus 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 63 V	50
CPE-SL 75 V	507444	570193	75 - 78	SX Plus 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 75 V	50
CPE-SL 90 V	507445	570194	90 - 93	SX Plus 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 90 V	25
CPE-SL 110 V	507446	570195	110 - 113	SX Plus 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 110 V	25
CPE-SL 125 V	507447	570196	125 - 128	SX Plus 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 125 V	25
CPE-SL 140 V	507448	570197	140 - 143	SX Plus 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 140 V	25
CPE-SL 160 V	507449	570198	160 - 163	SX Plus 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 160 V	25

Collare per tubi CPE-S V Stretto completo di vite e tassello.



Prodotto	Ex Art.	Art.	Diametro interno collare [mm]	Tassello	Diametro foro [mm]	Profondità foro min. [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Vite doppia	Dimensione fascia [mm]	Contenuto busta	Confezione [Pz]
CPE-S 80 V	507481	570233	80	SX Plus 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 CPE-S 80 V	25
CPE-S 100 V	507482	570234	100	SX Plus 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 CPE-S 100 V	25
CPE-S 200 V light	507489	570235	200	SX Plus 12	12	80	60	M 10 x 100	30 x 2,5	1 CPE-S 200 V light	10
CPE-S 200 V	507483	570236	200	SX Plus 14	14	90	70	M 12 x 100	40 x 4	1 CPE-S 200 V	10
CPE-S 250 V	507484	570237	250	SX Plus 14	14	90	70	M 12 x 100	40 x 4	1 CPE-S 250 V	10
CPE-S 315 V	507485	570238	315	SX Plus 14	14	90	70	M 12 x 100	40 x 4	1 CPE-S 315 V	5

Collare per tubi CPE-SL Stretto - Largo.



Prodotto	Art.	Diametro interno collare [mm]	Filettatura dado	Dimensione fascia [mm]	Contenuto busta	Confezione [Pz]
CPE-SL 50	507462	50 - 53	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 50	50
CPE-SL 63	507464	63 - 66	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 63	50
CPE-SL 75	507465	75 - 78	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 75	50
CPE-SL 90	507466	90 - 93	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 90	25
CPE-SL 110	507467	110 - 113	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 110	25
CPE-SL 125	507468	125 - 128	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 125	25
CPE-SL 140	507469	140 - 143	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 140	25
CPE-SL 160	507470	160 - 163	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 160	25

Collare per tubi CPE-SL gas, Stretto - Largo attacco gas.



Prodotto	Art.	Diametro interno collare [mm]	Filettatura dado	Dimensione fascia [mm]	Contenuto busta	Confezione [Pz]
CPE-SL 63 1/2" gas	507474 ¹⁾	63 - 66	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 63 1/2" gas	50
CPE-SL 75 1/2" gas	507475 ¹⁾	75 - 78	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 75 1/2" gas	50
CPE-SL 90 1/2" gas	507476 ¹⁾	90 - 93	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 90 1/2" gas	25
CPE-SL 110 1/2" gas	507477 ¹⁾	110 - 113	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 110 1/2" gas	25
CPE-SL 125 1/2" gas	507478 ¹⁾	125 - 128	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 125 1/2" gas	25
CPE-SL 140 1/2" gas	507479 ¹⁾	140 - 143	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 140 1/2" gas	25
CPE-SL 160 1/2" gas	507480 ¹⁾	160 - 163	1/2" gas	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 160 1/2" gas	25
CPE-SL 160	507470	160 - 163	M 10	30 x 2,5	1 Collare CPE-SL 160	25



1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Collare per tubi CPE-S gas, Stretto attacco gas.



Prodotto	Art.	Diametro interno collare [mm]	Filettatura dado	Dimensione fascia [mm]	Contenuto busta	Confezione [Pz]
CPE-S 200 1" gas	507486 ¹⁾	200	1" gas	40 x 4	1 Collare CPE-S 200 1" gas	10
CPE-S 250 1" gas	507487 ¹⁾	250	1" gas	40 x 4	1 Collare CPE-S 250 1" gas	10
CPE-S 315 1" gas	507488 ¹⁾	315	1" gas	40 x 4	1 Collare CPE-S 315 1" gas	5

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



Accessori

Flangia GPR - GPS - GPL



Prodotto	Art.	Filettatura	Lunghezza [mm]	Larghezza B [mm]	Interasse foro [mm]	Foro asolato [mm]	Spessore [mm]	Confezione [Pz]
Flange circolari								
GPR M10	507135	M10	—	—	—	11 x 7	4	25
GPR 1/2"	507136	1/2"	—	—	—	11 x 7	4	25
Flange rettangolari								
GPL M8	79665	M8	80	30	54	9 x 16	3	25
GPL M10	79666	M10	80	30	54	9 x 16	3	25
GPS M12	40398	M12	120	40	79	11 x 19	4	25
GPS M16	504408	M16	120	40	79	11 x 19	4	25
GPS 1/2"	79672	1/2"	120	40	79	11 x 19	4	25

Tubo gas G




Prodotto	Art.	Filettatura	Lunghezza [mm]	Confezione [Pz]
G 1/2"	64093	1/2"	2000	10
G 1"	508295	1"	2000	5

Manicotto di riduzione GRD



Prodotto	Art.	Filettatura interna	Filettatura esterna	Lunghezza [mm]	Confezione [Pz]
GRD 1/2" / M 10	77609	M 10	1/2"	10	100

Guaina antivibrazione per collari CPE



Prodotto	Art.	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Confezione [Pz]
Guaina CPE 30 x 3	507157	30	30	3	1
Guaina CPE 40 x 4	507158 ¹⁾	10	40	4	1

1) Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.